

NATURA 2000 EINE REGION VOLLER SCHÄTZE DAS GRENDELER NIEDERMOOR

NATURA 2000, UNE RÉGION RICHE EN TRÉSORS LE MARAIS DE GRENDEL

Das Grendeler Niedermoar an der belgisch-luxemburgischen Grenze ist ein eindrucksvolles kleines Naturparadies. Das Gebiet umfasst 4,37 ha und gehört wegen seiner grenzüberschreitenden Lage gleich zwei Natura 2000 Gebieten an.

Le marais de Grendel, à la frontière belgo-luxembourgeoise, est un petit paradis naturel impressionnant. La zone couvre 4,37 hectares et, en raison de sa situation transfrontalière, elle fait partie de deux zones Natura 2000.

Niedermoar © Natur & Èmwelt





- 1 Niedermoor mit feuchtem Erlenwald
Bas-marais et aulnaie
- 2 Sumpfblutauge
Comaret (Potentille des marais)
- 3 Kriech-Weide
Saule rampante
- 4 Breitblättriges Knabenkraut
Dactylorhize à larges feuilles
- 6 Fieberklee
Trèfle d'eau
- 7 Rispensegge
Laîche paniculée
- 8 Abgeholtzer Fichtenbestand
Épicéas déboisés
- 9 Schilf
Roseau
- 12 Sumpf-Segge
Laîche des marais
- 14 Schlangen-Knöterich
Renouée bistorte
- 15 Weidengebüsch
Saules buissonnats
- 16 Extensive Mähwiese
Prairie de fauche extensive





Blauschillernder Feuerfalter © Natur & Èmwelt

Das Feuchtgebiet wurde noch bis 1945 landwirtschaftlich genutzt. Entwässerungskanäle durchzogen die Fläche und gemäht wurde per Hand. Diese Nutzungsform ermöglichte die Entstehung einer hohen Artendichte. Mit zunehmender Intensivierung der Landwirtschaft wurde die Bewirtschaftung jedoch uninteressant. Die Fläche verbuschte zusehends und viele spezialisierte Offenlandarten verschwanden. Heute kümmern sich zwei Naturschutzorganisationen um die Pflege des Niedermoors. Das Gebiet hat sich dank einer gelungenen grenzüberschreitenden Kooperation wieder in ein Paradies für feuchteliebende Tiere und Pflanzen verwandelt.

Eine Vielzahl schützenswerter Arten findet dort einen Rückzugsraum. Hervorzuheben ist beispielsweise der Blauschillernde Feuerfalter, eine seltene Schmetterlingsart, die europaweit unter Schutz steht. Auch das schmalblättrige Wollgras, das Sumpf-Blutauge und das Sumpf-Veilchen, drei typische Bewohner der Niedermoore, können dort noch beobachtet werden.

La zone humide était encore exploitée pour l'agriculture jusqu'en 1945. Des canaux de drainage traversaient la zone et le fauchage se faisait à la main. Cette forme d'utilisation a permis le développement d'une forte densité d'espèces. Cependant, avec l'intensification croissante de l'agriculture, l'exploitation est devenue peu intéressante. La zone est devenue de plus en plus broussailleuse et de nombreuses espèces spécialisées au milieu ouvert ont disparu. Aujourd'hui, deux organisations de protection de la nature s'occupent de la gestion du marais. Grâce à une coopération transfrontalière fructueuse, la région a une fois de plus été transformée en un paradis pour les animaux et les plantes qui aiment l'humidité.

Un grand nombre d'espèces dignes de protection y trouvent refuge. Par exemple, le Cuivré de la bistorte, une espèce de papillon rare et protégée dans toute l'Europe, mérite une mention spéciale. On peut encore y observer la Linaigrette à feuilles étroites, le Camaret et l'Orchis à larges feuilles, trois habitants typiques des bas-marais.



Sumpfblutauge © Natur & Èmwelt

Eine detaillierte Beschreibung des Grendeler Niedermoors finden Sie auf unserer Homepage www.attert.com

Une description détaillée du marais de Grendel peut être trouvée sur notre page internet www.attert.com

Maison de l'Eau de l'Attert a.s.b.l.
Gewässervertrag Attert
Contrat de Rivière Attert
43, Grand-Rue
L-8510 Redange
T +352 26 62 08 08
natura2000@attert.com
www.attert.com



f /Natura2000AttertWarkdall